



ПТИЦЫ ТЯНЬ-ШАНЯ



Институт зоологии МОН РК
Мензбировское орнитологическое общество
Союз охраны птиц Казахстана

А.Ф. Ковшарь

ПТИЦЫ ТЯНЬ-ШАНЯ

(западной половины горной системы в пределах Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана)
В двух томах

Том 1. Неворобьиные




Алматы – 2019

УДК 598.2-598.9 (235.216)

ББК 28.693.35

K56



Ковшарь А.Ф.

ПТИЦЫ ТЯНЬ-ШАНЯ (западной половины горной системы в пределах Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана). В 2-х томах. – Алматы, 2019.

Том 1: Неворобьиные. – 560 с. + 16 с. цветных вклеек. Библ. 1355 назв.

ISBN 978-601-7287-34-4

Первая часть монографии, написанной по материалам многолетних (1959-2015) полевых исследований автора в разных местах среднеазиатской части Тянь-Шаня с критическим использованием всех доступных публикаций по птицам этого региона, содержит полное описание фауны неворобьиных птиц (236 видов), относящихся к 20 отрядам: Курообразные, Гусеобразные, Гагарообразные, Пеликанообразные, Анствообразные, Фламингообразные, Поганкообразные, Соколообразные, Журавлеобразные, Ржанкообразные, Рябкообразные, Голубеобразные, Попугаеобразные, Кукушкообразные, Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные, Ракшеобразные, Птицы-носороги и Дятлообразные. Главное внимание уделено динамике распространения и численности каждого вида, а также срокам пребывания их в пределах данного региона, особенно для мигрирующих видов. Констатируется также степень изученности биологии того или иного вида в пределах среднеазиатской половины Тянь-Шаня. В общей части приведены история орнитологических исследований и краткое физико-географическое описание региона.

Издано при финансовой поддержке Германского общества охраны природы (NABU)

Anatoliy F. Kovshar

BIRDS OF TIEN SHAN (Middle Asian part of the mountain system in the limits of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan). In two volumes. – Almaty, 2019.

Volume 1: Non-passerines. – 560 pages.

ISBN 978-601-7287-34-4

The first part of the monography written on the basis of many years (1959-2015) of author's field research in various places of Middle Asian part of Tien Shan mountain system using all available publications on birds of this region, critically revised by the author. It contains full description of non-passerine bird fauna (236 species) of 20 orders: Galliformes, Anseriformes, Gaviiformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes, Podicipediformes, Falconiformes, Gruiformes, Charadriiformes, Pterocletiformes, Columbiformes, Psittaciformes, Cuculiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Bucerotiformes, Piciformes. Principal attention was given to the dynamics of distribution and population of each species in the limits of the chosen region, as well as to the period of their record here, especially for migrating species. Monography provides level of research of each species' biology in the limits of Middle Asian part of Tien Shan. The introductory part gives a detailed history of ornithological research and physical-geographical description of the region.

Published with financial support of Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU)

ISBN 978-601-7287-34-4

© А.Ф. Ковшарь, 2018, текст и составление
© Ф.Ф. Карпов, 2018, штриховые рисунки птиц
© Г.Н. Бейкова, 2019, компьютерный дизайн, верстка

Оглавление

От автора	5
История орнитологических исследований	9
Физико-географический очерк среднеазиатской половины Тянь-Шаня	38
Систематический обзор птиц отрядов Курообразные – Дятлообразные (видовые очерки).....	66
Отряд Курообразные – Galliformes	66
1. Тетерев – <i>Lyrurus tetrrix</i> (Linnaeus, 1758).....	66
2. Гималайский улар – <i>Tetraogallus himalayensis</i> G.R. Gray, 1843	68
3. Кеклик – <i>Alectoris chukar</i> (J.E. Gray, 1830)	72
Пустынная куропатка – <i>Ammoperdix griseogularis</i> (J.F. Brandt, 1843).....	76
4. Серая куропатка – <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	76
5. Бородатая куропатка – <i>Perdix dauurica</i> (Pallas, 1811)	80
6. Перепел – <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758).....	83
7. Фазан – <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	86
Отряд Гусеобразные – Anseriformes	90
8. Лебедь-шипун – <i>Cygnus olor</i> (J.F. Gmelin, 1789).....	90
9. Лебедь-кликун – <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	91
10. Малый лебедь – <i>Cygnus bewickii [columbianus]</i> Yarrell, 1830	92
11. Гуменник – <i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	93
12. Белолобый гусь – <i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769).....	95
13. Пискулька – <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	96
14. Серый гусь – <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	96
15. Горный гусь – <i>Anser indicus</i> (Latham, 1790)	98
16. Белый гусь – <i>Anser caerulescens (=hyperboreus)</i> (Linnaeus, 1758).....	102
Белощёкая казарка – <i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)	102
17. Чёрная казарка – <i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758).....	102
18. Краснозобая казарка – <i>Rufibrenta ruficollis</i> (Pallas, 1769).....	103
19. Огарь – <i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764).....	103
20. Пеганка – <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758).....	106
Хлопковый блестящий чирок – <i>Nettapus coromandelianus</i> (J.F.Gmelin, 1789).....	107
21. Связь – <i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	107
Касатка – <i>Anas falcata</i> Georgi, 1775.....	108
22. Серая утка – <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758.....	109
23. Клоктун – <i>Anas formosa</i> Georgi, 1775.....	110
24. Чирок-свистунок – <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758.....	111
25. Кряква – <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758.....	113
26. Чёрная кряква – <i>Anas zonorhyncha [pocilorhyncha]</i> Swinhoe, 1866	117
27. Шилохвость – <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	117
28. Чирок-трескунок – <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	119
29. Широконоска – <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	122
30. Мраморный чирок – <i>Marmaronetta angustirostris</i> (Ménétries, 1832)	124
31. Красноносый нырок – <i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773).....	124
32. Красноголовый нырок – <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	126
33. Белоглазый нырок – <i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770).....	128
34. Хохлатая чернеть – <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758).....	130

35. Морская чернеть – <i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	132
36. Синьга – <i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	132
37. Турпан – <i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758).....	133
38. Морянка – <i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, 1758).....	133
39. Гоголь – <i>Vucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758).....	134
40. Луток – <i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, 1758).....	136
41. Длинноносый крохаль – <i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	137
42. Большой крохаль – <i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758.....	138
43. Савка – <i>Oxyura leucocephala</i> (Scopoli, 1769).....	142
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes	144
44. Чернозобая гагара – <i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758).....	144
Отряд Пеликанообразные – Pelecaniformes	146
45. Розовый пеликан – <i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758	146
46. Кудрявый пеликан – <i>Pelecanus crispus</i> Bruch, 1832.....	147
47. Малый баклан – <i>Phalacrocorax pygmaeus</i> (Pallas, 1773)	148
48. Большой баклан – <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758).....	150
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes	153
49. Большая выпь – <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758).....	153
50. Волчок – <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766).....	154
51. Кваква – <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758).....	155
52. Жёлтая цапля – <i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769).....	157
53. Индийская прудовая цапля – <i>Ardeola grayii</i> (Sykes, 1832).....	157
54. Белокрылая цапля – <i>Ardeola bacchus</i> (Bonaparte, 1855).....	158
55. Малая белая цапля – <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766).....	158
56. Большая белая цапля – <i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758).....	158
57. Серая цапля – <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	160
58. Рыжая цапля – <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	162
59. Чёрный аист – <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758).....	163
60. Белый аист – <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	167
61. Черноголовый ибис – <i>Threskiornis melanocephalus</i> (Latham, 1790)	170
62. Каравайка – <i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766).....	171
63. Колпица – <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	172
Отряд Фламингообразные – Phoenicopteriformes	174
64. Розовый фламинго – <i>Phoenicopterus roseus</i> [ruber] Pallas, 1811	174
Отряд Поганкообразные – Podicipediformes	176
65. Малая поганка – <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	176
66. Серощёкая поганка – <i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	178
67. Чомга – <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758).....	179
68. Черношейная поганка – <i>Podiceps nigricollis</i> C.L. Brehm, 1831	181
69. Красношейная поганка – <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	183
Отряд Соколообразные – Falconiformes	185
70. Степная пустельга – <i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818.....	185
71. Пустельга – <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	188
72. Кобчик – <i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766.....	190
Амурский кобчик – <i>Falco amurensis</i> Radde, 1863	191
73. Дербник – <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	191
74. Чеглок – <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	194
Лаггар – <i>Falco jugger</i> J.E. Gray, 1834	198
75. Балобан – <i>Falco cherug</i> J.E. Gray, 1834.....	198

76. Кречет – <i>Falco rusticolus</i> (=gyrfalco) Linnaeus, 1758	204
77. Сапсан – <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771.....	205
78. Шахин – <i>Falco pelegrinoides</i> [peregrinus] Temminck, 1829	207
79. Скопа – <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	212
80. Осоед – <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758).....	214
81. Хохлатый осоед – <i>Pernis ptilorhynchus</i> (Temminck, 1821).....	215
82. Чёрный коршун – <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783).....	217
83. Орлан-долгохвост – <i>Haliaeetus leucoryphus</i> (Pallas, 1771).....	222
84. Орлан-белохвост – <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758).....	224
85. Кумай – <i>Gyps himalayensis</i> Hume, 1869.....	226
86. Белоголовый сип – <i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783).....	231
87. Чёрный гриф – <i>Aegyptius monachus</i> (Linnaeus, 1766)	233
88. Бородач – <i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758).....	236
89. Стервятник – <i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758)	239
90. Змеяд – <i>Circaetus gallicus</i> (J.F. Gmelin, 1788).....	243
91. Болотный лунь – <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758).....	246
Восточный лунь – <i>Circus spilonotus</i> [aeruginosus] Kaup, 1847	248
92. Полевой лунь – <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766).....	249
93. Степной лунь – <i>Circus macrourus</i> (S.G. Gmelin, 1771)	251
94. Луговой лунь – <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	254
95. Тювик – <i>Accipiter badius</i> (J.F. Gmelin, 1788).....	256
96. Перепелятник – <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758).....	259
97. Тетеревятник – <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	263
98. Сарыч – <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758).....	265
99. Курганник – <i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1829).....	268
100. Мохноногий курганник – <i>Buteo hemilasius</i> Temminck et Schlegel, 1844.....	271
101. Зимняк – <i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763).....	274
102. Большой подорлик – <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	275
103. Степной орёл – <i>Aquila nipalensis</i> Hodgson, 1833.....	277
104. Орёл-могильник – <i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809.....	278
105. Беркут – <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	281
106. Орёл-карлик – <i>Hieraaetus pennatus</i> (J.F. Gmelin, 1788)	284
107. Ястребиный орёл – <i>Hieraaetus fasciatus</i> (Vieillot, 1822).....	288
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes	289
108. Красавка – <i>Anthropoides virgo</i> (Linnaeus, 1758).....	289
109. Стерх – <i>Grus leucogeranus</i> Pallas, 1773	294
110. Серый журавль – <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	294
111. Водяной пастушок – <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758.....	299
112. Коростель – <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758).....	301
113. Малый погоныш – <i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769).....	304
114. Погоныш-крошка – <i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	306
115. Погоныш – <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766).....	307
116. Камышница – <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758).....	308
117. Лысуха – <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758.....	310
118. Дрофа – <i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758	313
119. Джек – <i>Chlamydotis macqueenii</i> [undulata] (J.E. Gray, 1832).....	316
120. Стрепет – <i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758).....	319
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes	322
121. Авдотка – <i>Burhinus oediconemus</i> (Linnaeus, 1758)	322
122. Кулик-сорока – <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758.....	323
123. Серпоклюв – <i>Ibidorhyncha struthersii</i> Vigors, 1832	325

124. Ходулочник – <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	329
125. Шилоклювка – <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	331
126. Чибис – <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	333
127. Белохвостая пигалица – <i>Vanellochettusia leucura</i> (Lichtenstein, 1823)	335
128. Кречётка – <i>Chettusia gregaria</i> (Pallas, 1771)	336
129. Золотистая ржанка – <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	337
130. Бурокрылая ржанка – <i>Pluvialis fulva</i> (J.F. Gmelin, 1789)	338
131. Тулес – <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758).....	339
132. Галстучник – <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	340
133. Малый зуёк – <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	340
134. Морской зуёк – <i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758.....	342
135. Монгольский зуёк – <i>Charadrius mongolus</i> Pallas, 1776.....	344
136. Большешклювый зуёк – <i>Charadrius leschenaultii</i> Lesson, 1826	346
137. Каспийский зуёк – <i>Charadrius asiaticus</i> Pallas, 1773	348
138. Восточный зуёк – <i>Charadrius veredus</i> Gould, 1848	349
139. Хрустан – <i>Eudromias morinellus</i> (Linnaeus, 1758)	350
140. Вальдшнеп – <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	350
141. Гаршнеп – <i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764).....	353
142. Горный дупель – <i>Gallinago solitaria</i> Hodgson, 1831	354
143. Лесной дупель – <i>Gallinago megala</i> Swinhoe, 1861.....	357
144. Азиатский бекас – <i>Gallinago stenura</i> (Bonapatre, 1830).....	357
145. Бекас – <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758).....	357
146. Дупель – <i>Gallinago media</i> (Latham, 1787).....	360
147. Большой веретенник – <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758).....	360
148. Малый веретенник – <i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758).....	362
149. Американский бекасовидный веретенник – <i>Limnodromus scolopaceus</i> (Say, 1823).....	363
150. Азиатский бекасовидный веретенник – <i>Limnodromus semipalmatus</i> (Blyth 1848).....	363
151. Средний кроншнеп – <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	364
Тонкоклювый кроншнеп – <i>Numenius tenuirostris</i> Vieillot, 1817	365
152. Большой кроншнеп – <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758).....	365
153. Щёголь – <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764).....	367
154. Травник – <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	368
155. Поручейник – <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	371
156. Большой улит – <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767).....	372
157. Черныш – <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758.....	373
158. Фифи – <i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	375
159. Перевозчик – <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758).....	376
160. Мородунка – <i>Xenus cinereus</i> (Güldenstädt, 1775).....	379
161. Круглоносый плавунчик – <i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus, 1758).....	380
162. Плосконосый плавунчик – <i>Phalaropus fulicarius</i> (Linnaeus, 1758).....	381
163. Камнешарка – <i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758).....	381
164. Кулик-воробей – <i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812).....	382
165. Песочник-красношейка – <i>Calidris ruficollis</i> (Pallas, 1776)	384
166. Длиннопалый песочник – <i>Calidris subminuta</i> (Middendorff, 1851).....	384
167. Белохвостый песочник – <i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812).....	384
168. Краснозобик – <i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	386
169. Чернозобик – <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	387
170. Острохвостый песочник – <i>Calidris acuminata</i> (Horsfield, 1821).....	388
171. Исландский песочник – <i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758).....	388
172. Песчанка – <i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764).....	388
173. Турухтан – <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	389
174. Грязовик – <i>Limicola falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763).....	391

175. Луговая тиркушка – <i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766).....	391
176. Степная тиркушка – <i>Glareola nordmanni</i> J.G. Fischer, 1842.....	393
177. Средний поморник – <i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815).....	394
178. Короткохвостый поморник – <i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758).....	395
179. Сизая чайка – <i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758.....	395
180. Восточная клуша, или халей – <i>Larus heuglini</i> Bree, 1876.....	396
181. Хохотунья – <i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811.....	396
182. Бургомистр – <i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus 1767.....	398
183. Черноголовый хохотун – <i>Larus ichthyætus</i> Pallas, 1773.....	399
184. Озёрная чайка – <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766.....	400
185. Буроголовая чайка – <i>Larus brunnicephalus</i> Jerdon, 1840.....	402
186. Морской голубок – <i>Larus genei</i> Brème, 1840.....	403
187. Малая чайка – <i>Larus minutus</i> Pallas, 1776.....	403
188. Моевка – <i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758).....	404
189. Чайконосная крачка – <i>Gelochelidon nilotica</i> (J.F. Gmelin, 1789).....	405
190. Чеграва – <i>Hydroprogne caspia</i> (=tschegrava) (Pallas, 1770).....	406
191. Речная крачка – <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758.....	407
192. Малая крачка – <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764.....	408
193. Белощёкая крачка – <i>Chlidonias hybrida</i> (Pallas, 1811).....	410
194. Белокрылая крачка – <i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815).....	410
195. Чёрная крачка – <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758).....	412
Отряд Рябкообразные – Pterocletiformes	414
196. Белобрюхий рябок – <i>Pterocles alchata</i> (Linnaeus, 1766).....	414
197. Чернобрюхий рябок – <i>Pterocles orientalis</i> (Linnaeus, 1758).....	416
198. Саджа – <i>Syrhaptus paradoxus</i> (Pallas, 1773).....	419
Отряд Голубеобразные – Columbiformes	423
199. Сизый голубь – <i>Columba livia</i> J.F. Gmelin, 1789.....	423
200. Скальный голубь – <i>Columba rupestris</i> Pallas, 1811.....	424
201. Белогрудый голубь – <i>Columba leuconota</i> Vigors, 1831.....	427
202. Клинтух – <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758.....	428
203. Бурый голубь – <i>Columba eversmanni</i> Bonaparte, 1856.....	431
204. Вяхирь – <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758.....	433
205. Горлица – <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758).....	436
206. Большая горлица – <i>Streptopelia orientalis</i> (Latham, 1790).....	439
207. Кольчатая горлица – <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838).....	441
208. Малая горлица – <i>Streptopelia senegalensis</i> (Linnaeus, 1766).....	444
Отряд Попугаеобразные – Psittaciformes	447
209. Попугай Крамера – <i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769).....	447
Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes	448
210. Кукушка – <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758.....	448
211. Глухая кукушка – <i>Cuculus saturatus</i> Blyth, 1843.....	451
212. Малая кукушка – <i>Cuculus poliocephalus</i> Latham, 1790.....	452
Отряд Совеобразные – Strigiformes	453
213. Буланая совка – <i>Otus brucei</i> (Hume, 1872).....	453
214. Сплюшка – <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758).....	455
215. Белая сова – <i>Nyctea scandiaca</i> (Linnaeus, 1758).....	459
216. Филин – <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758).....	459
217. Серая неясыть – <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758.....	462
218. Мохноногий сыч – <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758).....	464

219. Домовый сыч – <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769).....	465
220. Воробьиный сычик – <i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	467
221. Ястребиная сова – <i>Surnia ulula</i> (Linnaeus, 1758).....	467
222. Ушастая сова – <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758).....	469
223. Болотная сова – <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763).....	472
Отряд Козодоеобразные – Caprimulgiformes.....	475
224. Козодой – <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	475
Отряд Стрижеобразные – Apodiformes	459
225. Колючехвостый стриж – <i>Hirundapus caudacutus</i> (Latham, 1801).....	459
226. Белобрюхий стриж – <i>Apus melba</i> (Linnaeus, 1758)	459
227. Чёрный стриж – <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	481
Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes	486
228. Сизоворонка – <i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	486
229. Зимородок – <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	489
230. Зелёная шурка – <i>Merops persicus</i> Pallas, 1773	491
231. Золотистая шурка – <i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758.....	493
Отряд Птицы-носороги – Bucerotiformes.....	497
232. Удод – <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	497
Отряд Дятлообразные – Piciformes.....	500
233. Вертишейка – <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	500
234. Большой пёстрый дятел – <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758).....	502
235. Белокрылый дятел – <i>Dendrocopos leucopterus</i> (Salvadori, 1870)	504
236. Трёхпалый дятел – <i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758).....	506
Литература.....	509
Список сокращений.....	546
Указатель латинских названий птиц.....	547
Указатель русских названий птиц.....	550
Оглавление.....	553